

30m→	FTW			50W			CMC			CMC+50W			放射能デトックス		
	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2
	雨上がり	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
計測器	0.036	0.036	0.032	0.053	0.58	0.048	0.041	0.041	0.031-0.60	0.053-0.076	0.036	0.039-0.058	0.052	0.039-0.055	0.043-0.055
モニタリングポスト	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.041	0.04	0.04	0.04	0.052	0.039	0.039	0.051	0.04	0.043

* 時間変動が大きいので、3/27からできるだけ2分ほど計測

50m→	50W(γ線+個別/K40も)					CMC		CMC+50W		原子転換					
	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17
	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ
計測器	0.042	0.040-0.061	0.041	0.039-0.050	0.040-0.061	0.034	0.038	0.057	0.057	0.06	0.053	0.039-0.048	0.055	0.048	0.046
モニタリングポスト	0.04	0.041	0.04	0.048	0.039	0.044	0.04	0.04	0.04	0.04	0.041	0.04	0.056	0.04	0.04

	①		②		③				④				⑤		
	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3
	晴れ	雨	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り
計測器	0.055-0.065	0.051	0.047	0.058	0.048	0.048	0.048-0.060	0.041-0.046	0.052-0.06	0.034-0.043	0.039-0.06	0.053-0.061	0.032-0.050	0.029-0.058	0.034-0.060
モニタリングポスト	0.041	0.051	0.042	0.043	0.042	0.04	0.04	0.041	0.04	0.04	0.04	0.04	0.041	0.041	0.04

	⑥			⑦			⑧			⑨			⑩		
	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18
	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
計測器	0.034-0.061	0.032-0.042	0.053-0.062	0.041-0.061	0.034-0.055	0.027-0.057	0.029-0.055	0.027-0.061	0.042-0.061	0.034-0.055	0.032-0.055	0.045-0.061	0.034-0.055	0.034-0.061	0.034-0.055
モニタリングポスト	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.04	0.049	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.04

	⑪				⑫				⑬		⑭		⑮		
	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2
	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
計測器	0.039-0.061	0.029-0.057	0.027-0.057	0.041-0.062	0.027-0.055	0.039-0.055	0.029-0.058	0.035-0.055	0.029-0.048	0.032-0.055	0.034-0.06	0.041-0.055	0.035-0.055	0.034-0.061	0.033-0.055
モニタリングポスト	0.04	0.04	0.04	0.047	0.04	0.04	0.04	0.04	0.042	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

	⑬				⑭				⑮				⑯				⑰	
	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17			
	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨			
計測器	0.032-0.055	0.029-0.061	0.032-0.061	0.043-0.064	0.039-0.065	0.036-0.055	0.043-0.061	0.041-0.061	0.027-0.050	0.032-0.068	0.034-0.061	0.032-0.055	0.020-0.055	0.027-0.06	0.032-0.061			
モニタリングポスト	0.04	0.04	0.04	0.044	0.039	0.042	0.042	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.041	0.039	0.046			

	㉑					㉒			㉓			㉔		㉕	
	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2
	晴れ	晴れ	ずっと雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	晴れ
計測器	0.040-0.061	0.046-0.066	0.027-0.055	0.034-0.061	0.032-0.060	0.031-0.057	0.029-0.055	0.027-0.061	0.034-0.061	0.034-0.06	0.036-0.061	0.039-0.061	0.041-0.061	0.034-0.061	0.041-0.061
モニタリングポスト	0.04	0.04	0.048	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.047	0.04	0.039	0.04	0.04

0.03台多し 高止まり

	㉖			㉗			㉘			㉙					
	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17
	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ
計測器	0.036-0.061	0.048-0.071	0.029-0.061	0.034-0.060	0.018-0.061	0.036-0.061	0.032-0.061	0.039-0.060	0.043-0.064	0.025-0.061	0.034-0.060	0.039-0.061	0.027-0.061	0.028-0.061	0.040-0.061
モニタリングポスト	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.04	0.04	0.04	0.039	0.04	0.04

	③①			③②			③③			③④			③⑤			③⑥		
	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8			
	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ・夕立	晴れ	夕立・震度5強			
計測器	0.027-0.061	0.027-0.065	0.021-0.061	0.027-0.060	0.029-0.06	0.036-0.061	0.041-0.061	0.034-0.06	0.034-0.055	0.041-0.068	0.028-0.055	0.018-0.055	0.039-0.06	0.034-0.057	0.036-0.061			
モニタリングポスト	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.041	0.04	0.041	0.041	0.044			

	③③			③④			③⑤			③⑥			③⑦		
	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12
	晴れ・夕立	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
計測器	0.034-0.061	0.036-0.060	0.029-0.066	0.036-0.055	0.027-0.060	0.039-0.061	0.034-0.061	0.027-0.055	0.040-0.061	0.036-0.070	0.036-0.066	0.034-0.055	0.015-0.048	0.035-0.059	0.034-0.061
モニタリングポスト	0.041	0.041	0.044	0.041	0.041	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.039	0.039

③⑥インストール後測定

③⑦							
	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19
	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
計測器	0.036-0.061	0.041-0.066	0.027-0.060	0.032-0.061	0.027-0.057	0.036-0.060	0.048-0.067
モニタリングポスト	0.039	0.039	0.04	0.04	0.039	0.039	0.039

- ① 今から72時間、私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に最適なシルバー化したFTWビューラプレートの周波数
- ② 今から72時間、私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に最適なシルバー化したFTWビューラプレートの周波数
- ③ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214にCMCスーパーカーボンシートの周波数
- ④ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214にCMCスーパーカーボンシートの周波数
- ⑤ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214をアマカエシ
- ⑥ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214をアマカエシ
- ⑦ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に放射能デトックス
- ⑧ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に放射能デトックス
- ⑨ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に50W
- ⑩ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に50W
- ⑪ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に反転させたガンマ線相当のエネルギーの周波数
- ⑫ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に反転させたガンマ線相当のエネルギーの周波数
- ⑬ 私の部屋の机を起点に半径50m以内の空間全てに最適条件で稼働中のコスミックレイ療(いやし)とスーパーコスミックレイに入れたカコクセナイトとブラジリアナイト
- ⑭ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に最適条件で稼働中のコスミックレイ療(いやし)とスーパーコスミックレイに入れたカコクセナイトとブラジリアナイト
- ⑮ 私の部屋の机を起点にした半径50m以内の空間にパラレルワールドのガンマ線を出す放射性物質が一切存在しない空間の周波数
- ⑯ 私にパラレルワールドのガンマ線を出す放射性物質が一切存在しない体の周波数
- ⑰ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に最適なリゾーム構造化を持つ高次フラレンの周波数
- ⑱ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に最適なリゾーム構造化を持つ高次フラレンの周波数
- ⑲ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214それぞれを分解消失させる最適なリゾーム構造化を持つ高次フラレンの周波数
- ⑳ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214それぞれを分解消失させる最適なリゾーム構造化を持つ高次フラレンの周波数
- ㉑ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214それぞれを分解消失させる最適な福島第一原発近くの自然菌を用いた複合微生物の複合発酵からの生成物質の周波数
- ㉒ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214それぞれを分解消失させる最適な福島第一原発近くの自然菌を用いた複合微生物の複合発酵からの生成物質の周波数
- ㉓ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に最適条件で稼働中のプラズマパルサーの周波数
- ㉔ 私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214に最適条件で稼働中のプラズマパルサーの周波数
- ㉕ 私の部屋の机を起点に半径50m以内に放射能デトックス
- ㉖ 私に放射能デトックス
- ㉗ (③+⑫)
- ㉘ (=③+ガンマ線を放出する全ての放射性物質)
- ㉙ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質に対して、
- ㉚ マイナス10万年の時空間エネルギーをインストール！インストール！インストール！もひとつおまけにインストール！！！！完全消去する！！！！

- ①⑦ 私の部屋の机を起点に半径50m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質に対して、**マイナス10万年の時空間エネルギー**の周波数
- ①⑧ 私の部屋の中心から半径50m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214を**アマカエシ**
私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214をアマカエシ
- ①⑨ 私の部屋の中心から半径50m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質を**アマカエシ**
私の体内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質をアマカエシ
- ②⑩ 私の部屋の中心から半径50m以内の空間に**100年前の時空間エネルギー**の周波数
- ②⑪ 私の部屋の中心から半径50m以内の空間に**パラレルワールド**のガンマ線を放出する放射性物質のない空間の周波数
- ②⑫ 私の部屋の中心から半径100m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質に**CMCスーパーカーボンシート**の周波数
私の体内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質にCMCスーパーカーボンシートの周波数
- ②⑬ 私の部屋の中心から半径100m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質に**50ワットの新クォンタムフードプロセッサの量子加工光**の周波数
私の体内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質に50ワットの新クォンタムフードプロセッサの量子加工光の周波数
- ②⑭ 私の部屋の中心から半径100m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質に最適なシルバー化した**FTWビューラプレート**の周波数
私の体内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質に最適なシルバー化したFTWビューラプレートの周波数
- ②⑮ 私の部屋の中心から半径100mに**マイナス10万年**のチバニアン時空間エネルギー
- ②⑯ 私の部屋の中心から半径100mに**プラス10万年**のチバニアン時空間エネルギー
- ②⑰ (=①⑧アマカエシ+②⑫CMCスーパーカーボンシート、ガンマ線を放出する全ての放射性物質に文言変更)
- ②⑱ (=②⑯の周波数)
- ②⑲ 私の部屋の中心から半径100m以内の空間に**パラレルワールド**のガンマ線を放出する放射性物質のない時空間エネルギー
- ③① 私の部屋の中心から半径100m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質を**生理を阻害しない原子に原子転換**
私の体内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質を生理を阻害しない原子に原子転換
- ③② 私の部屋の中心から半径100m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質を**一括消去**
私の体内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質を一括消去
- ③③ 私の部屋の中心から半径100m以内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質それぞれが**崩壊する最適な高い振動**の周波数
私の体内にあるガンマ線を放出する全ての放射性物質それぞれが崩壊する最適な高い振動の周波数(黎明 下巻P.136)
- ③④ 私の部屋の中心から半径100m以内にある全てのK40、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214が**崩壊する最適な高い干渉波**の周波数
私の体内にある全てのK40(天然)、U235、バリウム137m、鉛214、ビスマス214が崩壊する最適な高い干渉波の周波数
- ③⑤ 私の部屋の中心から半径200m以内の体内外の全ての放射性物質を完全に無力化し消去する設定及び発動済みの**モバイル●●●**の周波数
- ③⑥ 私の部屋の中心から半径200m以内の体内外の全ての放射性物質を完全に無力化し消去する設定及び発動済みのモバイル●●●の**量子波動**の周波数
私の部屋の中心から半径200m以内の時空間に、チバ〇〇〇77万年M3〇〇〇から**マイナス10万年のチバ〇〇〇時空間エネルギー**を、インストール！インストール！！インストール！！
もひとつおまけに、大インストール！
- ③⑦ ③⑤+③⑥